



# Metax<sup>®</sup>

Andaimes • Elevadores • Escoramentos • Formas

**ESCADAS E  
PASSARELAS**

[metax.com.br](http://metax.com.br)





Práticas e extremamente seguras: essas são as Escadas e Passarelas Metax. Utilizando as linhas Multidirecional Speed e Tubo Equipado, as Escadas e Passarelas são econômicas e funcionais. Nelas você encontra solução para sua obra, eventos ou acesso industrial. Afinal, onde tem Escadas e Passarelas Metax sempre tem mais qualidade e tranquilidade para todos.

- Prática, segura, econômica e funcional;
- Solução para obras, eventos ou acesso industrial;
- Utiliza as linhas Multidirecional Speed e Tubo Equipado.



## Pisos Metálicos

pisos metálicos					
Largura	0,29 m				
Comprimento	1,00 m	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Peso	9,60 Kg	14,00 Kg	16,00 Kg	18,00 Kg	20,00 Kg



# MULTIDIRECIONAL SPEED

Para a montagem de acesso, a Metax oferece o Multidirecional Speed, fabricado com tubos galvanizados.

- Permite diferentes tipos de montagem, independente da planta ou dos obstáculos;
- Resistência, segurança e praticidade;
- Encaixe preciso devido ao sistema de roseta a cada 0,50 metros, permitindo encaixes com ângulos de 45° e 90°;
- Sistema de travessas com conexão em cunha;
- Contraventamento lateral com pino de engate instalado na diagonal vertical;
- Espiga.



	Característica	espessura	acabamento
dados técnicos	Ø 48,25 mm	3,00 mm	Galvanizado

Sistema multidirecional de roseta que possui 8 alojamentos a cada 0,5 metros, permitindo encaixes em ângulos de 45° e 90°.



## Montagem





### Diagonal Vertical

Contraventamento lateral com pino de engate

Comprimento	1,50 x 2,00 m	1,80 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m	2,40 x 2,00 m
Peso	9,88 Kg	11,10 Kg	12,80 Kg	14,50 Kg

Postes com espiga	-	ps100	ps150	ps200	ps250	ps300
Comprimento	-	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Peso	-	5,55 Kg	8,05 Kg	10,45 Kg	13,20 Kg	15,65 Kg

Postes sem espiga	p05s	p10s	p15s	p20s	-	-
Comprimento	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	-	-
Peso	2,40 Kg	4,65 Kg	7,15 Kg	9,70 Kg	-	-

Travessa	ts105	ts150	ts180	ts210	ts240
Comprimento	1,05 m	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Peso	4,40 Kg	6,10 Kg	7,20 Kg	8,05 Kg	9,80 Kg

### Acessórios

Degrau 2,40 Kg	Guarda-corpo com degrau 6,00 Kg	Guarda-corpo sem degrau 3,60 Kg	Base fixa 0,40 Kg	Base ajustável 4,00 Kg
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------------



Escada de acesso 11,40 Kg	Poste	Travessa	Diagonal
---------------------------------	-------	----------	----------



### Treliça Metálica

Ideal sobre interferências e grandes vãos livres

Facilidade e rapidez de montagem

Tipo	TMM 240	TMM 360	TMM 480	TMM 600
Comprimento	2,40 m	3,60 m	4,80 m	6,00 m
Peso	34,00 Kg	40,00 Kg	48,00 Kg	55,00 Kg



### Plataforma e Pisos

<b>pisos metálicos</b>	Comprimento	1,00 m	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
	Peso	9,60 Kg	14,00 Kg	16,00 Kg	18,00 Kg	20,00 Kg
	Largura	30,00 cm				
<b>pisos de alumínio</b>	Comprimento	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	-
	Peso	5,40 Kg	7,20 Kg	9,00 Kg	10,80 Kg	-
	Largura	20,00 / 28,50 cm				
<b>pranchão de madeira</b>	Comprimento	0,75 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m
	Peso	7,50 Kg	10,00 Kg	12,50 Kg	15,00 Kg	17,50 Kg
	Comprimento	2,00 m	2,25 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m
	Peso	20,00 Kg	22,50 Kg	25,00 Kg	27,50 Kg	30,00 Kg
	Largura	30,00 cm				

# TUBO EQUIPADO




Com montagem fácil e rápida, o Tubo Equipado confere total resistência e segurança à manutenção e montagem industrial, com 4 comprimentos de treliça metálica e equipamentos especiais. Toda a versatilidade dos equipamentos acoplados, você encontra no Tubo Equipado Metax.

- Versatilidade e resistência;
- Total segurança;
- Ideal para serviços em áreas com grandes interferências, como escoramentos, passarelas, estruturas tubulares etc.



## Acessórios

Luva	Abraçadeira fixa	Abraçadeira giratória 1,10 Kg	
Emenda de tubos em linha reta	Fixa tubos de 48,35 mm em ângulo de 90º	Fixa tubos de 48,35 mm em todos os ângulos	

		
Degrau 2,40 Kg	Guarda-corpo com degrau 6,00 Kg	Guarda-corpo sem degrau 3,60 Kg

		
Base fixa 0,40 Kg	Base ajustável 4,00 Kg	Escada de acesso 11,40 Kg

		
---	---	---

## Plataforma e Pisos

Pisos metálicos		Pisos de alumínio		Pranchão de madeira	
Comprimento	Peso	Comprimento	Peso	Comprimento	Peso
1,00 m	9,60 Kg	1,50 m	5,40 Kg	0,75 m	7,50 Kg
1,50 m	14,00 Kg	2,00 m	7,20 Kg	1,00 m	10,00 Kg
1,80 m	16,00 Kg	2,50 m	9,00 Kg	1,25 m	12,50 Kg
2,10 m	18,00 Kg	3,00 m	10,80 Kg	1,50 m	15,00 Kg
2,40 m	20,00 Kg	-	-	1,75 m	17,50 Kg
-	-	-	-	2,00 m	20,00 Kg
-	-	-	-	2,25 m	22,50 Kg
-	-	-	-	2,50 m	25,00 Kg
-	-	-	-	2,75 m	27,50 Kg
-	-	-	-	3,00 m	30,00 Kg



## Treliça Metálica

Ideal sobre interferências e grandes vãos livres

Facilidade e rapidez de montagem

Tipo	TMM 240	TMM 360	TMM 480	TMM 600
Comprimento	2,40 m	3,60 m	4,80 m	6,00 m
Peso	34,00 Kg	40,00 Kg	48,00 Kg	55,00 Kg

